


ST PA




Durchführungstüllen aus Kunststoff
Plastic snap bushings

Typ N - normal - Standard:



Typ M - Miniatur- niedrige Einbautiefe:



Standard-Material:
PA UL-94 V2 ■ schwarz / □ weiß
-40°C bis +105°C

Art.-Nr.		Artikel-Bez.	ID ø	B _{CH} ø	MS _{CH} max.	AD ø	H	Typ		
schwarz	weiß									
05264	09494	ST PA 032047/06316...	3,2	4,7	1,6	6,3	6,0	M		
47201	47202	ST PA 032055/07112...	3,2	5,5	1,2	7,1	6,0	M		
05265	09495	ST PA 032055/07116...	3,2	5,5	1,6	7,1	6,0	M		
47203	47204	ST PA 032064/07910...	3,2	6,4	1,0	7,9	6,0	M		
06891	06892	ST PA 032064/07916...	3,2	6,4	1,6	7,9	7,9	N		
47205	47206	ST PA 047064/07912...	4,7	6,4	1,2	7,9	6,0	M		
06893	06894	ST PA 048079/09516...	4,8	7,9	1,6	9,5	7,9	N		
06895	06896	ST PA 048095/11932...	4,8	9,5	3,2	11,9	10,3	N		
05266	09496	ST PA 055071/08716...	5,5	7,1	1,6	8,7	6,0	M		
05268	09497	ST PA 055087/10316...	5,5	8,7	1,6	10,3	6,3	M		
47207	47208	ST PA 056071/08712...	5,6	7,1	1,2	8,7	6,0	M		
47238	47239	ST PA 056087/10312...	5,6	8,7	1,2	10,3	6,4	M		
47263	47264	ST PA 062078/09716...	6,2	7,8	1,6	9,7	6,0	M		
06905	06906	ST PA 062111/13532...	6,2	11,1	3,2	13,5	10,3	N		
47236	47237	ST PA 063079/09512...	6,3	7,9	1,2	9,5	6,0	M		
47240	47241	ST PA 063095/11112...	6,3	9,5	1,2	11,1	6,4	M		
05267	09498	ST PA 064079/09516...	6,4	7,9	1,6	9,5	6,0	M		
05269	09499	ST PA 064095/11116...	6,4	9,5	1,6	11,1	6,3	M		
06897	06898	ST PA 064095/11932...	6,4	9,5	3,2	11,9	10,3	N		
06901	06902	ST PA 064111/13532...	6,4	11,1	3,2	13,5	10,3	N		
06907	06908	ST PA 064127/14732...	6,4	12,7	3,2	14,7	10,3	N		
06917	06918	ST PA 064159/18232...	6,4	15,9	3,2	18,2	10,3	N		
47265	47266	ST PA 067099/10916...	6,7	9,9	1,6	10,9	6,4	M		
06899	06900	ST PA 071095/11943...	7,1	9,5	4,3	11,9	10,3	N		
05270	09500	ST PA 071103/11916...	7,1	10,3	1,6	11,9	6,3	M		
05271	09501	ST PA 079111/12716...	7,9	11,1	1,6	12,7	6,3	M		
06903	06904	ST PA 079111/13532...	7,9	11,1	3,2	13,5	10,3	N		
06909	06910	ST PA 079127/14732...	7,9	12,7	3,2	14,7	10,3	N		
06912	06913	ST PA 079143/16732...	7,9	14,3	3,2	16,7	10,3	N		
05272	09502	ST PA 087119/13516...	8,7	11,9	1,6	13,5	6,3	M		
05273	09503	ST PA 095127/14316...	9,5	12,7	1,6	14,3	6,3	M		
03584	06911	ST PA 095127/14732...	9,5	12,7	3,2	14,7	10,3	N		
47267	47268	ST PA 095130/14316...	9,5	13,0	1,6	14,3	6,4	M		
06914	06915	ST PA 095143/16732...	9,5	14,3	3,2	16,7	10,3	N		
06929	06930	ST PA 095191/21432...	9,5	19,1	3,2	21,4	10,3	N		
06943	06944	ST PA 095222/24232...	9,5	22,2	3,2	24,2	11,5	N		
47441	47442	ST PA 099127/14764...	9,9	12,7	6,4	14,7	14,3	N		
47276	47277	ST PA 100130/13725...	10,0	13,0	2,5	13,7	10,3	N		
05274	09504	ST PA 103135/15116...	10,3	13,5	1,6	15,1	6,3	M		
03585	06916	ST PA 111143/16732...	11,1	14,3	3,2	16,7	10,3	N		
06919	06920	ST PA 111159/18232...	11,1	15,9	3,2	18,2	10,3	N		
06945	06946	ST PA 111222/24232...	11,1	22,2	3,2	24,2	11,5	N		
05275	09505	ST PA 119151/16716...	11,9	15,1	1,6	16,7	6,3	M		
47278	47279	ST PA 120160/18525...	12,0	16,0	2,5	18,5	10,3	N		
05276	09506	ST PA 127159/17916...	12,7	17,9	1,6	17,9	6,3	M		
06921	06922	ST PA 127159/18232...	12,7	15,9	3,2	18,2	10,3	N		
06923	06924	ST PA 127159/17964...	12,7	15,9	6,4	17,9	13,5	N		
06925	06926	ST PA 127174/19832...	12,7	17,4	3,2	19,8	10,3	N		
06931	06932	ST PA 127191/21432...	12,7	19,1	3,2	21,4	10,3	N		

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ siehe Webseite

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite

Artikel-Bez. für PA-Durchführungstülle:
schwarz, Artikel-Nr.: 06897




Fortsetzung der Tabelle von der vorhergehenden Seite

■ ST PA




Durchführungstüllen aus Kunststoff
Plastic snap bushings

Typ N - normal - Standard:



Typ M - Miniatur- niedrige Einbautiefe:



Standard-Material:

PA UL-94 V2 ■ schwarz / □ weiß
-40°C bis +105°C

Artikel-Bez. für PA-Durchführungstülle:
schwarz, Artikel-Nr.: 06897

ST PA 064095/11932 S
Farbe
Typ + Maße

Art.-Nr.		Artikel-Bez.	ID ø	B _{CH} ø	MS _{CH} max.	AD ø	H	Typ	
schwarz	weiß								
06947	06948	ST PA 127222/24232...	12,7	22,2	3,2	24,2	11,5	N	
06927	06928	ST PA 143174/19832...	14,3	17,4	3,2	19,8	10,3	N	
06933	06934	ST PA 143191/21432...	14,3	19,1	3,2	21,4	10,3	N	
06939	06940	ST PA 143206/22632...	14,3	20,6	3,2	22,6	10,3	N	
06949	06950	ST PA 143222/24232...	14,3	22,2	3,2	24,2	11,5	N	
47269	47270	ST PA 144174/19316...	14,4	17,4	1,6	19,3	6,4	M	
06935	06936	ST PA 155191/21432...	15,5	19,1	3,2	21,4	10,3	N	
05277	09507	ST PA 159191/21016...	15,9	19,1	1,6	21,0	6,3	M	
06937	06938	ST PA 159191/21064...	15,9	19,1	6,4	21,0	13,5	N	
05278	09508	ST PA 159198/21816...	15,9	19,8	1,6	21,8	6,3	M	
06941	06942	ST PA 159206/22632...	15,9	20,6	3,2	22,6	10,3	N	
06951	06952	ST PA 159222/24232...	15,9	22,2	3,2	24,2	11,5	N	
47280	47281	ST PA 160200/22625...	16,0	20,0	2,5	22,6	10,3	N	
06953	06954	ST PA 174222/24232...	17,4	22,2	3,2	24,2	11,5	N	
47443	47444	ST PA 175222/24264...	17,5	22,2	6,4	24,2	14,3	N	
47282	47283	ST PA 182220/24125...	18,2	22,0	2,5	24,1	11,5	N	
05279	09509	ST PA 190222/23816...	19,0	22,2	1,6	23,8	6,3	M	
47284	47285	ST PA 190250/27825...	19,0	25,0	2,5	27,8	11,5	N	
06955	06956	ST PA 191254/28632...	19,1	25,4	3,2	28,6	11,5	N	
47445	47446	ST PA 194254/28664...	19,4	25,4	6,4	28,6	14,3	N	
47439	47440	ST PA 203254/28843...	20,3	25,4	4,3	28,8	11,4	N	
06957	06958	ST PA 206280/30932...	20,6	28,0	3,2	30,9	11,5	N	
06959	06960	ST PA 222280/30932...	22,2	28,0	3,2	30,9	11,5	N	
06969	06970	ST PA 222349/37332...	22,2	34,9	3,2	37,3	11,5	N	
47271	47272	ST PA 223254/27016...	22,3	25,4	1,6	27,0	6,4	M	
06961	06962	ST PA 238280/30932...	23,8	28,0	3,2	30,9	11,5	N	
47447	47448	ST PA 238282/30964...	23,8	28,2	6,4	30,9	14,3	N	
06963	06964	ST PA 238301/33332...	23,8	30,1	3,2	33,3	11,5	N	
47449	47450	ST PA 238302/33364...	23,8	30,2	6,4	33,3	14,3	N	
06965	06966	ST PA 238318/34532...	23,8	31,8	3,2	34,5	11,5	N	
47286	47287	ST PA 240280/31325...	24,0	28,0	2,5	31,3	11,5	N	
47273	47274	ST PA 246278/29416...	24,6	27,8	1,6	29,4	6,5	M	
06967	06968	ST PA 254318/34532...	25,4	31,8	3,2	34,5	11,5	N	
47451	47454	ST PA 254318/33264...	25,4	31,8	6,4	33,2	14,3	N	
06971	06972	ST PA 254349/37332...	25,4	34,9	3,2	37,3	11,5	N	
47455	47456	ST PA 254349/38164...	25,4	34,9	6,4	38,1	14,3	N	
47288	47289	ST PA 260320/34925...	26,0	32,0	2,5	34,9	11,5	N	
47290	47291	ST PA 262342/36825...	26,2	34,2	2,5	36,8	11,5	N	
06973	06974	ST PA 270381/40932...	27,0	38,1	3,2	40,9	11,5	N	
06975	06976	ST PA 286381/40932...	28,6	38,1	3,2	40,9	11,5	N	
06977	06978	ST PA 333381/40932...	33,3	38,1	3,2	40,9	11,5	N	
47457	47458	ST PA 333381/41264...	33,3	38,1	6,4	41,2	14,3	N	
47319	47320	ST PA 333413/44232...	33,3	41,3	3,2	44,2	11,5	N	
06979	06980	ST PA 349445/47632...	34,9	44,5	3,2	47,6	11,5	N	
47459	47460	ST PA 349445/47664...	34,9	44,5	6,4	44,5	14,3	N	
47437	47438	ST PA 381476/50832...	38,1	47,6	3,2	50,8	11,5	N	
06981	06982	ST PA 413508/54032...	41,3	50,8	3,2	54,0	11,5	N	
47463	47464	ST PA 413508/54064...	41,3	50,8	6,4	54,0	14,3	N	
34803	47292	ST PA 445508/53832...	44,5	50,8	3,2	53,8	11,5	N	

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ siehe Webseite

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite


Fortsetzung der Tabelle von der vorhergehenden Seite

ST PA




Durchführungstüllen aus Kunststoff
Plastic snap bushings

Typ N - normal - Standard:



Typ M - Miniatur- niedrige Einbautiefe:



Standard-Material:

PA UL-94 V2 ■ schwarz / □ weiß
-40°C bis +105°C

Art.-Nr.		Artikel-Bez.	ID	B _{CH}	MS _{CH}	AD	H	Typ	
schwarz	weiß		∅	∅	max.	∅			
47465	47466	ST PA 460531/59764...	46,0	53,1	6,4	59,7	18,3	N	
06983	06984	ST PA 471572/63164...	47,1	57,2	6,4	63,1	18,3	N	
06985	06986	ST PA 500635/67564...	50,0	63,5	6,4	67,5	18,3	N	
34804	-	ST PA 555635/67564...	55,5	63,5	6,4	67,5	18,1	N	
06987	06988	ST PA 627762/80264...	62,7	76,2	6,4	80,2	18,3	N	
47467	47468	ST PA 699762/80264...	69,9	76,2	6,4	80,2	18,3	N	
47469	47470	ST PA 714857/93064...	71,4	85,7	6,4	93,0	18,3	N	
06989	06990	ST PA 747889/92864...	74,7	88,9	6,4	92,8	18,3	N	
06991	06992	ST PA 881101/10664...	88,1	101,6	6,4	105,4	18,3	N	
47471	47472	ST PA114127/13364...	113,8	127,0	6,4	132,6	18,8	N	
47473	47474	ST PA139153/15864...	139,2	152,4	6,4	157,9	18,8	N	

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ siehe Webseite



Artikel-Bez. für PA-Durchführungstülle:
schwarz, Artikel-Nr.: 06897

ST PA 064095/11932 S
└─ Farbe
└─ Typ + Maße